




Serie **MSZ-DM**

LA CALIDAD ESTÁ  
EN LOS DETALLES

TECNOLOGÍA CON LA QUE  
PUEDES CONTAR



## Nueva serie MSZ-DM de Mitsubishi Electric

### DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA


Cuando la tecnología es capaz de unir practicidad y eficiencia, nacen las mejores soluciones. Como en la nueva serie MSZ-DM, ideada para proporcionar las máximas prestaciones con la mayor comodidad.



### EFICIENCIA ENERGÉTICA A+

Tecnología al servicio del confort y el ahorro.

Incorpora los últimos avances tecnológicos materializados en un alto rendimiento y un consumo muy reducido. Además, cuenta con el nuevo DC Inverter, dispositivo electrónico que permite variar de manera más eficiente la velocidad del compresor y en consecuencia la potencia suministrada por la unidad, de acuerdo con las necesidades de climatización del espacio a climatizar. De esta manera se consigue reducir notablemente el consumo de electricidad evitando sorpresas en la factura de la luz.






## FILTRO IONIZADO PURIFICADOR DE AIRE

Un aire más puro para crear un entorno más saludable.


La nueva unidad cuenta con un novedoso filtro ionizado que es capaz de capturar las bacterias, el polen y otros alérgenos garantizando un entorno saludable.



## CONECTIVIDAD ABSOLUTA Y CONTROL WIFI

Ahora el confort está a solo un click de distancia.

La MSZ-DM permite todo tipo de integración de control. Es compatible con la interfaz WiFi opcional (MELCoud) y se puede conectar a un control centralizado e incluso a M-NET.



### Conexión WiFi (opcional)

La unidad permite instalar la interfaz Wifi (opcional) y controlar el equipo desde un smartphone, tablet u ordenador estés donde estés.

### Compatible con sistemas de control integrados

Compatibilidad con sistemas de control centralizado PAR-32MASS e incluso conectarse a M-NET.

## OTRAS PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

Porque en cuestión de bienestar nunca es demasiado.

Más silenciosa



La MSZ-DM ayuda a un mayor confort en tu hogar reduciendo el nivel sonoro a tan solo 22dB.

Amplio rango de funcionamiento



Gracias a su amplio rango de funcionamiento la MSZ-DM garantiza un buen funcionamiento incluso en las condiciones exteriores más extremas.

Control remoto de altas prestaciones



El nuevo control permite tener el control total de la unidad al alcance de tu mano.

# Especificaciones



MSZ-DM25/35VA

MUZ-DM25/35VA


MODELO			MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
Unidad interior			MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
Unidad exterior			MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (1,3-3,0)	3,15 (1,4-3,5)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,15 (0,9-3,5)	3,6 (1,1-4,1)
Consumo Nominal	Frío	kW	0,71	1,02
	Calor	kW	0,85	0,975
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	149	190
	Calor (zona climática intermedia) / (Zona climática cálida)	kWh/año	647 / 325	809 / 386
Coeficiente energético*	EER / COP		3,52 / 3,71	3,09 / 3,69
	SEER (Etiqueta)		5,8 (A+)	5,7 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia / Zona climática cálida		4,1 (A+) / 4,7 (A++)	4,1 (A+) / 4,7 (A++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	3,8 / 5,5 / 7,3 / 9,5	3,8 / 5,7 / 7,8 / 10,9
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	22 / 30 / 37 / 43	22 / 31 / 38 / 45
	Potencia sonora	dB(A)	57	60
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	290 x 799 x 232	290 x 799 x 232
	Peso	kg	9	9
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A)	50	51
	Potencia sonora	dB(A)	63	64
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249
	Peso	kg	24	25
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 5,8	230/1 - 6,5
Diámetro tuberías líquido/gas		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Longitud Máx. tubería vert/total		m	12 / 20	12 / 20
Rango de operación	Tª ext. para refrigeración	°C	-10 ~ +46	
	Tª ext. para calefacción	°C	-10 ~ +24	
PVR	Unidad interior		369€	389€
	Unidad exterior		370€	420€
	Set (interior + exterior)		739€	809€

COMPATIBILIDAD CON MULTISPLIT	MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
MXZ-2HJ40VA	•	•
MXZ-3HJ50VA	•	•



Nuestros equipos de aire acondicionado y bombas de calor contienen los gases fluorados de efecto invernadero R410A, R407C y R134a.

**Mitsubishi Electric Europe, B.V.**  
 Sucursal en España  
 Crt. de Rubí, 76-80 Apdo. 420  
 E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
 Tel. 902 400 744  
 www.mitsubishielectric.es



ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de una sociedad sostenible.



Edición 07'16  
 11000MSZDM0716



En **Mitsubishi Electric** queremos colaborar con usted para preservar el **medio ambiente**. Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

